

深圳市方磁電子有限公司

SHENZHEN FOUNDS ELECTRONICS CO., LTD

【物料承認書】

APPROVAL SHEET

客戶 (Customer) : _____

產品名稱 (Description) : 功率電感

客戶料號 (Cus P/N) : _____

料號 (Part NO) : FSNR201610系列

日期 (Date) : 2018-08-06

版本 (Version) : A

核准 APPROVED BY	審核 CHECKED BY	製作 DRAWN BY
TopoCheng	VincentShang	AbbyShi

Please sign back after confirmation:

Client signature: Qualified Unqualified

批准 APPROVAL	審核 CHECKED	檢驗 CONFORM

地址 (Address) : 深圳市寶安區新安街道裕安二路 131 號

C33 科創園 2 棟 209 室

電話 (TEL) : 0755-83222650

傳真 (FAX) : 0755-83222656


<http://www.ele-founds.com>



文件编号 File Number	FSRD-WI-5378	版本号 Version Number	A	页码 page	1/3
---------------------	--------------	-----------------------	---	------------	-----

1、外形尺寸 Dimension :

单位Unit: mm



A	2.0 ± 0.3
B	1.6 ± 0.3
C	1.0 Max
D	1.00±0.2
E	0.60±0.2
F	0.80±0.2
G	1.70 Ref.
H	0.70 Ref.
I	0.70 Ref.

2、产品品名构成 Product Spec. Model

FSNR 201610- 2R2 M

a b c d

a: 系列名称 Series name


b: 产品尺寸 Product dimensions (A x B x C)

c: 电感值 Inductance Value

(1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH)

d: 电感公差 Inductance Tolerance (K:10% ; M:20% ; N:30%)

3、结构 Structure



4、材料清单 MATERIAL LIST


NO.	PARTS	MATERIAL	UL FILE NO.	TEMP. CLASS
1	CORE	Mn-Zn CORE OR EQUIVALENT	NA	NA
2	WIRE	POLYURETHANE ENAMELLED COPPER WIRE OR EQUIVALENT	E258243	180°C
3	ADHESIVE	EPOXY RESIN OR EQUIVALENT	NA	NA
4	SOLDER	Sn99.3-Cu0.7 OR EQUIVALENT	NA	NA

*NA:NOT APPLICABLE.

文件编号 File Number	FSRD-WI-5378	版本号 Version Number	A	页码 page	3/3
---------------------	--------------	-----------------------	---	------------	-----


6、产品包装 Packaging

1) 载带包装示意图 Tape packing diagram




ITEM	W	A0	B0	K0	P	E	F	D0	P0	P2	T
DIM	8.00	2.00	2.40	1.20	4.00	3.50	1.75	1.50	4.00	2.00	0.25
TOLE	±0.3	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	+0.1	±0.1	±0.1	±0.05

2) 卷盘包装示意图 Tape packing diagram



3) 剥离强度要求 Peeling required

- ① F 力大小: 20~100g;
- ② 面带剥离角度: 165°~180°。



4) 包装数量 Packing quantity

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
盘	2000	7"
内盒	20K	185mm*185mm*120mm
外箱	120K	395mm*385mm*205mm